



施工説明書

ダイケン 銘木カベブロック・ミニ

この度は、ダイケン「銘木カベブロック・ミニ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
この説明書には施工上重要な項目が記載されています。ダイケン「銘木カベブロック・ミニ」を長期間美しく、安全にお施主様に使用して頂けるよう、また、トラブルのない確実な施工をして頂くためにも、施工の際にはよく読み、以下の事を必ずお守りください。

⚠ 注意 当製品は、台所などで火気を使用する部屋や、規模の大きい店舗等内装制限を受けるところでは使用できません。

危険定義とシンボルマーク


⚠ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険がある場合および物的損害のみの発生が想定される場合

施工上のご注意

- ・当製品は内装材です。屋外には使用できません。
- ・水のかかる場所・湿気の多い場所への施工は避けてください。
- ・当製品は一般木造住宅用です。RC造への施工は避けてください。
- ・石膏ボード下地には、施工しないでください。

仕様・形状図

サイズ：12.5mm厚さ、幅101×長さ1,818mm（化粧有効寸法）
基 材：MDF（中比重ファイバーボード）
表 面 材：天然銘木スライサー単板、透明樹脂塗装仕上げ
裏 面 材：単板張り
溝 加 工：家具調面取加工、着色樹脂塗装仕上げ
縁 加 工：四辺本実加工
梱包・入数：ダンボールケース18枚（3.3m²）



専用施工部材

名称・形状	用 途	品 番
	タモ用	WM1903-B51
	サクラ用	WM1904-B51
	ケヤキ用	WM1905-B51
	チーク用	WM1907-B51
	モラド用	WM1901-B51
	タモ用	WM1903-B31
	サクラ用	WM1904-B31
	ケヤキ用	WM1905-B31
	チーク用	WM1907-B31
	モラド用	WM1901-B31

名称・形状	用 途	品 番
	タモ用	WM1903-B11
	サクラ用	WM1904-B11
	ケヤキ用	WM1905-B11
	チーク用	WM1907-B11
	モラド用	WM1901-B11
	タモ用	WM1903-B21
	サクラ用	WM1904-B21
	ケヤキ用	WM1905-B21
	チーク用	WM1907-B21
	モラド用	WM1901-B21
	タモ用	WM1903-B61
	サクラ用	WM1904-B61
	ケヤキ用	WM1905-B61
	チーク用	WM1907-B61
	モラド用	WM1901-B61


■仕様 サイズ：＜巾木＞18.5mm厚さ90×4,000mm ＜見切・出隅・入隅＞長さ2,740mm
＜回り縁＞25mm厚さ51×3,960mm
表面化粧：＜巾木・見切・出隅・入隅・回り縁＞天然木ナラ突板張り、ワイピング着色塗装
基 材：＜巾木＞MDF（中比重ファイバーボード） ＜見切・出隅・入隅＞無垢材 ＜回り縁＞集成材
梱包・入数：＜巾木・見切・回り縁＞ダンボールケース2本入り ＜出隅・入隅＞ダンボールケース1本入り

下地施工

横張りの場合は縦胴縁を、縦張りの場合は横胴縁を、いずれの場合も胴縁間隔を455mmとし、9mm以上の合板を捨て張りして下地としてください。

(注：下地に不陸のない事を御確認の上施工してください)


柱、間柱、胴縁の位置にスミ出しを行い、釘止めできるようにしてください。



割り付け・切断 (レンガ貼りの場合)

専用部材との納まりを良くするため、壁面センター割り付けによる施工をお勧めします。

また、カット位置、間口別割り付けについては下図を御参照ください。




施 工

施工は必ず釘と接着剤（根太用ボンドウレタン）を併用して行ってください。より美しく仕上げる為に、下記の点に御注意願います。

- (1) 貼り始めは原則として左下より始めてください。
- (2) 天井との納まりをよくし、入隅・出隅部の目地のズレを防ぐ為、一段目の水平墨出しを行ってください。
- (3) 割り付けがうまく納まらない場合は、壁面の中心より左右に振り分けて施工し、両サイドで切断調整すると納まりが美しくなります。
- (4) 入隅・出隅部はその部分より貼り始めてください。
- (5) 開梱後の持ち運びはなるべく垂直に立てて行ってください。

部材の納まり



——— 施主様に必ずお渡しください ———

お手入れ・諸注意

- ・ 天然木製品ですので、年月を経るにしたがって紫外線を吸収し、変色が起こることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 日常のお手入れは、乾いた布で乾拭きし、濡れ雑巾でのお手入れはお避けください。
- ・ 汚れのひどい時の掃除には、固くしぼった濡れ雑巾を用い、使用後速やかに乾いた布でお拭き取りください。
- ・ クレヨン・マジックなどによる落書きには、シンナー又はシミ抜き用ベンジンを含ませた布で手早く拭き取ってください。
- ・ 万一水がかかった場合、速やかに乾いた布で拭き取り、乾燥させてください。製品がふくらむことが有ります。
- ・ 湿気が多いとカビ等の発生が考えられますので、換気を良くしてください。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

(1) 製品の検討・設計にあたっては…

*このカタログに掲載の製品には、使用用法・場所などを限定するものがあります。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。

*設計時には、「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

(2) 施工にあたっては…

*「施工説明書」もよく読み、正しく施工してください。

*専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。

(3) 使用にあたっては…

*取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」(または「使用説明書」)がついています。ご使用前によく読み、使用上の注意をお守りください。

【工務店様へお願い】

「取扱説明書」(または「使用説明書」)がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。

詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

銘木カベブロック・ミニ

■保証期間

引渡し後2年とさせていただきます。

弊社商品の引渡し完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合には有料となります。

- ①建物の設計・施工に起因する場合
- ②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
- ③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
- ④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
- ⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
- ⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
- ⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

製品全般に関するご相談は

お客様センター



0120-787-505

携帯電話からはナビダイヤルをご利用ください。



0570-064-876

(大阪に着信します。通話料はお客様負担となります。)

受付時間：平日9:00～17:00

(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

有償の修理・部品交換のご相談・ご依頼は

ダイケンホーム&サービス(株)

大阪 **TEL (06)4257-3121**

受付時間：平日9:00～17:00

(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針(プライバシーポリシー)」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。(大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。) 尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただくためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも!

大建工業のホームページのご案内

DAIKEN

検索



大建工業株式会社

本社 〒530-8210

大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ)22F

製品の詳細のお問い合わせは

建築音響部 サウンドセンター

(東京) TEL 03(6271)7785

(岡山) TEL 086(262)0198